

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.nowaslupia.bip.jur.pl](http://www.nowaslupia.bip.jur.pl)

---

## **Nowa Słupia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka - Gmina Nowa Słupia.**

**Numer ogłoszenia: 209062 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Nowa Słupia , ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3177138.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.nowaslupia.bip.jur.pl](http://www.nowaslupia.bip.jur.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka - Gmina Nowa Słupia..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zamówienie obejmuje: a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, pompowni ścieków: - kanał sanitarny grawitacyjny z rur i kształtek PVC - U litych klasy N, średnicy 160 mm o grubości ścianek 4,0 mm, średnicy 200 mm o grubości ścianek 4,9 mm, z uszczelkami fabrycznie wbudowanymi w kielichy. Długość kanału sanitarnego grawitacyjnego średnicy 160 mm z rur PVC-U litych - 805 m. średnicy 200 mm z rur PVC-U litych - 6 855,0 m. Kanał sanitarny należy układać na głębokości min. 1,2 m, mierzonej od góry przewodu do terenu istniejącego. Mniejsze zagłębienie kanału jest możliwe po wykonaniu jego ocieplenia. - kanał tłoczny od pompowni ścieków do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej i Górniczej z rur PE 100 PN 10 SDR-17 średnicy 75 mm zgrzewanych czołowo o długości 167 m. - studzienki rewizyjne z polipropylenu z podstawą z PE, średnicy 400 mm, głębokości do 1,5 m - szt. - 45, głębokości do 2,0 m - szt. 170, głębokości do 2,5 m - szt. - 26, głębokości do 3,0 m - szt. - 31, głębokości do 3,5 m - szt. - 7, głębokości do 4,0 m - szt. - 1, głębokości do 5,0 m - szt. - 1, głębokości do 5,5 m - szt. - 1. Studzienki z polipropylenu posiadają kinety z polipropylenu, rury trzonowe z PVC, rury teleskopowe z PVC z uszczelką oraz wąż żeliwny i pokrywę okrągłą, pełną typu T40 nośność 40 ton. - przejścia pod

drogą wojewódzką asfaltową i gminną asfaltową wykonać przewiertem w rurach ochronnych stalowych. Rury ochronne należy z obu stron uszczelnić pianką poliuretanową bądź innym materiałem plastycznym. Rury ochronne na głębokości minimum 1,50 m poniżej niwelety istniejącej jezdni i poboczy wydłużonych obustronnie min. 1,0 m poza pas drogowy lub min. 3,5 m - 4,0 m. od krawędzi jezdni i min. 0,70 m poniżej dna projektowanych rowów. - pompownia ścieków z dwoma pompami w studni średnicy 1200 mm . Projektuje się pompownię ścieków wydajności około 3,5 l/s przy wysokości tłoczenia około 8,0 m, składającej się ze zbiornika z polimerobetonu z włazem, pomostem, drabinką dla obsługi, wywietrzniki grawitacyjne, płytę tłumiącą do czujników sterujących pracą dwóch pomp (pracująca + rezerwowa), pracujących naprzemiennie. Zbiornik głębokości około 4,0 m. Pompy o mocy około 1,5 kW każda (1. pracująca + 2. rezerwowa). b) Wykonanie kolektora ściekowego przesyłowego obejmującego pierwszy etap realizacyjny, od studzienki S0 zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Rudkach do studzienki S18 zlokalizowanej na działce nr 645/68,: - niniejsze opracowanie obejmuje budowę ogółem 633,2 mb grawitacyjnego kanału ściekowego, z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych wg PN-EN 1401 szereg S (SDR34) SN8 , wyposażonych w fabrycznie montowane uszczelki, w tym: - 293,30 mb kanału PVC DN 300, - 339,9 mb kanału PVC DN 250, - studzienki kanalizacyjne DN 1200 w ilości 18 szt., w tym dwie studzienki kaskadowe S0 oraz S7 . Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane do wykonania w całości z betonu B15 grubości 20 cm wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150. Część denna i kręgi łączone na uszczelki gumowe. Część dolna-denna monolityczna z betonu B-45 z wyprofilowaną kinetę. Kinetę wyłożyć kształtkami (półprostki, 1/3 półprostki) lub łuskami kamionkowymi na zaprawie cementowo-żywicznej. Dno studzienek układać na płycie betonowej z betonu B15 grubości 20 cm . Klamry złączowe żeliwne lub z prętów stalowych  $\varnothing 20$  mm zabezpieczone farbą antykorozyjną, fabrycznie mocowane mijankowo, w odległości pionowej max. 30 cm . Przejścia rurami przez ściany studzienek szczelne z uszczelnieniem gumowym - tulejowe, równoległe, przelotowe. Rozwiązanie z kominem włazowym z kręgów betonowych o średnicy 80 cm zastosować w przypadku studzien o głębokości powyżej 2,5 m. Płyty redukcyjne, pokrywowe żelbetowe typowe z otworami do włazów kanałowych średnicy 600 mm . Pierścienie obciążające typowe, stosownie wg zaleceń producenta kompletnej studni. Włazy żeliwne typ ciężki z otworami wentylacyjnymi o średnicy 600 mm (na terenach zabudowanych) i z betonu zbrojonego (w terenach niezabudowanych), posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN-124:20000, - typ D400 (lokalizacja w jezdniach dróg), -typ C250 (poza drogami). Do studni S0, S1, S2, S3, S4, S5 stosować włazy szczelne. Pod właz stosować betonowe pierścienie dystansowe w ramach kompletnej dostawy studni. Zwieńczenie studzienek zgodnie z PN-EN -124:2000. - przejścia poprzeczne kanału pod drogami, wjazdami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej przewiduje się wykonać metodą przewiercu w rurze ochronnej PE do przewierców sterowanych. Alternatywnie - przyjmuje się rury ochronne stalowe ze szwem przewodowe wg PN 79/H-74244. Rury stalowe - izolować. Przejście pod drogami lokalnymi - gruntowymi przewiduje się wykonać w rurze ochronnej PE do przewierców sterowanych lub stalowej - przekopem, płową jezdni. Przy przekraczaniu dróg komunikacyjnych końce rury ochronnej powinny znajdować się w odl. ca 1,0 m poza zewnętrzną krawędź rowu. Min. wysokość przykrycia rury ochronnej do niwelety drogi -



1,5 m. UWAGA: Gmina Nowa Słupia, jako inwestor wykonuje tylko sieć kanalizacyjną. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, leży po stronie właściciela nieruchomości..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.13.00-8, 45.20.00.00-8.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.05.2015.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł.

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

##### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

###### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Za Wykonawcę zdolnego do należytego wykonania zamówienia uznany zostanie Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. A ustawy Prawo zamówień publicznych, tj 1.

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4.

Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

###### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Za Wykonawcę zdolnego do należytego wykonania zamówienia uznany zostanie Wykonawca, który wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Należy wykazać co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie, modernizacji, remoncie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, pompowni ścieków oraz przejść kanalizacji sanitarnej pod

drogami publicznymi, obejmujące branżę: budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia/nie spełnia warunku.

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca musi wskazać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagana jest informacja o podstawie dysponowania osobą/ami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - Kierownik budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - Kierownik robót w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca: spełnia/nie spełnia warunku.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,**



**należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

#### **III.6) INNE DOKUMENTY**

##### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1. Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - zał. Nr 2. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. zał. Nr 3. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 4. 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych - zał. Nr 5. 5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - zał. Nr 6. 6. Formularz ofertowy Wykonawcy - zał. Nr 7. 7. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zał. Nr 9. 8. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - zał. Nr 10. 9. Formularz cenowy - zał. Nr 11

### **SEKCJA IV: PROCEDURA**

#### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

#### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zgodnie z SIWZ.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.nowaslupia.bip.jur.pl](http://www.nowaslupia.bip.jur.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy w Nowej

Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 08.07.2014

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii**

**Europejskiej:** Budżet Gminy, Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** tak

Z up. WÓJTA GMINY  
  
mgr inż. Mirosław Partyka  
Kierownik Referatu  
Gospodarczo-Inwestycyjnego