

**REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA  
DO PONIESIONYCH KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU ZE  
ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Nowa Słupia.
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
3. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona będzie w planie wydatków GFOŚiGW na dany rok kalendarzowy.
4. Zatwierdzony regulamin obowiązuje od dnia podjęcia uchwały oraz w następnych latach, do czasu jego zmiany przez Radę Gminy.
5. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Nowa Słupia (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż) i poniosła koszty związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest.
6. O dofinansowanie, o którym mowa w pkt 5, może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.
7. Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenia (wykaz firm dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu Gminy).
8. Wybór firmy dokonuje właściciel nieruchomości.

## POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

### § 2

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w§1 jest złożenie w Urzędzie Gminy wniosku (**załącznik nr 1** do Regulaminu) wraz z następującymi załącznikami:

- a) „informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876); (**załącznik nr 2** do Regulaminu)
- b) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649); (**załącznik nr 3** do Regulaminu)
- c) kserokopia tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty;

### §3

1. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych płaskich lub falistych) usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.
2. Ustala się, z zastrzeżeniem pkt 3, że wysokość dofinansowania wynosi 20,00 zł za 1 m<sup>2</sup> usuniętych wyrobów zawierających azbest. Kwota ta obej-

muje również koszty transportu i składowania tych odpadów na uprawnionym składowisku odpadów.

3. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów poniesionych przez inwestora, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków.

#### § 4

1. Wnioski o dofinansowanie zrealizowanych zadań przyjmowane są na bieżąco.
2. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie, rozpatrywane są przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Nowa Słupia wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.
4. O kwalifikacji wniosku do realizacji wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
5. Na podstawie zatwierdzonego protokołu sporządzane są z zainteresowanymi umowy cywilno - prawne.
6. Umowa powinna zawierać:
  - określenie wysokości dotacji,
  - efekt ekologiczny (ilość usuniętego azbestu w m<sup>2</sup> lub Mg),
  - zastrzeżenie, że azbest usunięty został zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - warunki otrzymania dotacji (dokumenty odbiorowe, imienne rachunki).
7. Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy kopii potwierdzenia zgłoszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Kielcach prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub kopia pozwolenia na budowę lub

rozbiórkę (oryginał do wglądu);

## § 5

1. Warunkiem uzyskania dofinansowania, wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu o zakończeniu w/w prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi następujących dokumentów:
  - a) przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), (**załącznik nr 4** do Regulaminu).
  - b) kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu);
  - c) kopia faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, za usunięcie odpadów zawierających azbest;
  - d) karta przekazania odpadu na uprawnione składowisko;

## § 6

1. Druki wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć będą do pobrania w Urzędzie Gminy Nowa Słupia lub na stronie internetowej gminy.
2. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych, do których mają tytuł prawny.

## § 7

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Gminy uchwały o przyjęciu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Słupia”

**WNIOSEK**

**O DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW PONIESIONYCH NA  
USUWANIE AZBESTU ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

1. Wnioskodawca:.....  
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
2. Adres zamieszkania:.....  
.....  
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, telefon)
3. Tytuł prawny do nieruchomości:.....  
(własność, współwłasność, inny)
4. Miejsce wytworzenia odpadu (adres):.....  
.....  
Numer ewidencyjny działki.....
5. Rodzaj odpadów:.....  
(płyty azbestowo-cementowe płaskie/faliste/inne)
6. Szacunkowa ilość odpadów (m<sup>2</sup>): .....
7. Przewidywany termin wymiany pokrycia dachowego:.....  
.....
8. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne z prawdą.
9. Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest będą wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
10. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem dofinansowania...”

Data .....

(podpis)

Załączniki:

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości. W przypadku obiektu, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.

**Informacja o wyrobach zawierających azbest<sup>1)</sup>  
i miejscu ich wykorzystywania**

*(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U.03.192.1876/).*

1. Miejsce, adres

.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik\*):

a) osoba prawna - nazwa, adres

.....

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

.....

3. Tytuł własności

.....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>2)</sup>

.....

5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup>

.....

6. Termin rozpoczęcia eksploatacji wyrobu :

.....

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu

.....

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji

.....

8. Inne istotne informacje o wyrobach<sup>4)</sup>

.....

(podpis)

Data .....

Objaśnienia:

- \*) Niepotrzebne skreślić.
- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
- 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
- 4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

### Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

.....  
 Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Pomieszczenie: .....

Rodzaj/nazwa wyrobu <sup>1)</sup> .....

Ilość wyrobów (m<sup>2</sup>, tony) <sup>2)</sup> .....

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
<b>I.</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (tor-kret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
<b>II.</b>	<b>Rodzaj azbestu</b>		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
<b>III.</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
<b>IV.</b>	<b>Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem</b>		
10.	Duże uszkodzenia		30 <sup>3)</sup>
11.	Małe uszkodzenia		10 <sup>4)</sup>
12.	Brak		0
<b>V.</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10

17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
<b>VI.</b>	<b>Wykorzystanie pomieszczenia</b>		
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
<b>VII.</b>	<b>Usytuowanie wyrobu</b>		
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny .....

**Stopień pilności I**

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

65 i więcej punktów

**Stopień pilności II**

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

powyżej 35 do 60 punktów

**Stopień pilności III**

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

do 35 punktów

**UWAGA:** podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....  
Oceniający nazwisko i imię

.....  
Właściciel / Zarządca

.....  
Adres

data .....

- 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - [załącznik nr 2](#) do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
- 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - [§7](#) wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
- 3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.
- 4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

**Informacja o wyrobach zawierających azbest <sup>1)</sup>,  
których wykorzystywanie zostało zakończone**

*(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U.03.192.1876/).*

1. Miejsce, adres

.....  
.....

2. Właściciel/zarządca <sup>\*)</sup>:

a) osoba prawna - nazwa, adres

.....  
.....

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

.....  
.....

3. Tytuł własności

.....  
.....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu <sup>2)</sup>

.....  
.....

5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony) <sup>3)</sup>

.....  
.....

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów

.....  
.....

7. Planowane usunięcia wyrobów:

a) sposób

.....  
.....

b) przez kogo

.....  
.....

c) termin

.....  
.....

8. Inne istotne informacje <sup>4)</sup>

.....  
.....

Data .....

(podpis)

Objaśnienia:

\*) Niepotrzebne skreślić.

- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
- 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
- 4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.