

## **UWAGA ZMIANY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO!!!**

**dot. Wymiana posadzki w Zespole Szkół w Rudkach –  
korytarz I piętro**

### **1. ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

W związku z zapytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia **do dnia 16 sierpnia 2016r.**

### **2. ZMIANA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Parametry techniczne wykładziny:

- homogeniczna wykładzina winylowa z rolki,
- przeznaczenie: budynek Zespołu Szkół – korytarz,
- duże natężenie ruchu,
- klasa użytkowa: komercyjna,
- minimalna grubość całkowita 2,0 mm,
- odporność na ścieranie klasa T,
- klasa trudnozapalności Bfl-s1,
- zabezpieczenie powierzchni poliuretanem,
- dobra odporność przeciw grzybom i bakteriom,
- antypoślizgowość R9.

Z up. Wójta Gminy  
*mgr Agnieszka Kobus-Widz*  
Kierownik  
Referatu Infrastruktury  
i Funduszy Strukturalnych

*Joanna Macieja*  
*Paulina Bronińska*

