

## **DECYZJA**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.), art. 49 i art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Słupia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców wsi Dębno, gmina Nowa Słupia.

#### **U s t a l a m**

**środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców wsi Dębno, gmina Nowa Słupia.**

#### **1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.**

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z 5 przyłączami domowymi UZT, o długości 511m zlokalizowanej w miejscowości Dębno. Kolektor ciśnieniowy zaprojektowano z rur PE Ø 75 mm wraz z przyłączami. Przedmiotowe przedsięwzięcie przebiegać będzie przez pasy dróg powiatowych (przejście poprzeczne przez drogę) oraz tereny działek prywatnych, tj. działki budowlane, ogródki przydomowe lub działki rolne.

#### **2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.**

- przy realizacji inwestycji stosowane będą rozwiązania i technologie nieoddziałujące negatywnie na stan środowiska przyrodniczego;
- przy prowadzeniu prac należy dążyć do tego, aby stężenie substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza atmosferycznego i natężenie hałasu nie przekraczały wartości dopuszczalnych, jak również, aby oddziaływanie przedsięwzięcia nie stanowiło zagrożenia dla gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
- włączenie projektowanych odcinków kanalizacji do istniejących sieci kanalizacyjnych na warunkach określonych przez użytkownika sieci;
- zastosowanie do budowy sieci rur oraz innych materiałów gwarantujących ich szczelność i wytrzymałość,
- dobranie przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej odpowiednich średnic rur,
- wykorzystanie ziemi z wykopów w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku ewentualnego nadmiaru mas ziemnych (odpady inne niż niebezpieczne) możliwe jest przekazywanie ich osobom fizycznym, wywożenie na składowisko w celu wykorzystania, jako przesypki technologicznej lub w inne miejsca wskazane przez inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia,

- zdjęcie i odłożenie wierzchniej warstwy gruntu ( humusu) z terenu przeznaczonego pod sieci w celu późniejszego jej wykorzystania w miejscu realizacji przedsięwzięcia,
- uzgodnienie miejsca oraz sposobu odprowadzania wody z wykonanych prób szczelności sieci oraz w przypadku konieczności odwodnienia wykopów na czas robót – uzgodnienie planowanego sposobu odwodnienia z właścicielem (administratorem) odbiornika.

### **3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym**

Podstawowymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko są:

- zabezpieczenie szczelności układu kanalizacyjnego;
- zastosowanie materiałów nie agresywnych dla środowiska;
- technologia i organizacja robót w trakcie realizacji inwestycji ograniczająca do minimum ujemny ich wpływ na środowisko;
- izolacja rur w przejściach pod przeszkodami w postaci fabrycznie nakładanych powłok polietylowych.

### **4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.**

Na terenie objętym budową kanalizacji sanitarnej brak jest zakładów przemysłowych.

### **5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

Przedsięwzięcie nie dotyczy transgranicznego oddziaływania na środowisko.

### **6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.**

Przedsięwzięcie nie przewiduje utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

**Jednocześnie postanawiam nałożyć na użytkownika następujące obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegające na:**

- ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz hałasu, emitowanych do środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia, związanych głównie z użytkowaniem sprzętu ciężkiego,

- zaplanowanie właściwego sposobu gospodarowania innymi odpadami powstałymi w czasie realizacji przedsięwzięcia z zastosowaniem bezpiecznego dla środowiska sposobu ich odzyskania lub unieszkodliwiania,

- zapewnienie ochrony istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia na trasie projektowanej kanalizacji, tj. odpowiedniego zabezpieczenia w czasie prowadzenia prac ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego i urządzeń technicznych,

z zastosowaniem opartego np. na przekazie radiowym oraz podejmowanie stosownych czynności w przypadku wystąpienia awarii,

- korzystanie podczas prowadzenia robót budowlanych z maszyn, urządzeń oraz środków transportu sprawnych technicznie oraz przestrzegania zakazu ich nieuzasadnionej jałowej pracy,

- prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej w godz. od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>,

- przeprowadzenie po zakończeniu prac próby szczelności sieci, przywrócenie do stanu pierwotnego po wykonaniu robót, w tym odtworzenie zieleni niskiej,

- w fazie likwidacji sieci kanalizacyjnej – wyłącznie z eksploatacji poszczególnych odcinków sieci, pozostawienie całej infrastruktury pod ziemią po całkowitym jej oczyszczeniu ze ścieków i osadów oraz wypełnieniu piaskiem lub innym nieszkodliwym wypełniaczem.

#### **Uzasadnienie**

Gmina Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców wsi Dębno, Gmina nowa Słupia. Tego typu inwestycje zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.).

Stosownie do § 3 ust 1 pkt. 63 n/w rozporządzenia, kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków, dla których opracowanie raportu o oddziaływanie środowisko może być wymagane.

Wójt Gminy Nowa Słupia wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz do Starosty Kieleckiego w celu wykonania opinii, co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach jak i Starosta Kielecki odstąpili od obowiązku sporządzania w/w raportu. Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz po zasięgnięciu opinii w/w organów i przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi a końcowy efekt inwestycji, czyli wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami poprawi warunki sanitarne i zwiększy komfort życia mieszkańców.

W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udział społeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowania na tablicy ogłoszeń urzędu. Na żadnym z etapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Dokonano pozytywnego uzgodnienia przed wydaniem decyzji ze Starostą Powiatowym w Kielcach, postanowienie z dnia 13.10.2008r. znak RO.II. 7633-162/08 oraz Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kielcach z dnia 24.10.2008r. znak Nr SE. V.-4430/68/08.

Z uwagi na fakt, że planowana inwestycja poprawi warunki sanitarne na przedmiotowym terenie oraz po spełnieniu wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję (art. 56 ust.9) o której mowa w art. 46 ust 4 pkt. 2-9
2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z art. 46 ust.4b dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art.46 ust. 4 wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. termin o którym mowa w art. 46 ust. 46 może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji
4. o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46 ust.46)

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Słupia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Strony odwołując się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znaczkach w kwocie 5, 00 zł i po 0, 5 zł od każdego załącznika.

#### Otrzymują:

1. Gmina Nowa Słupia  
Referat Techniczno – Inwestycyjny  
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia



WÓJT  
*Władysław Jerzy Gałka*  
Władysław Jerzy Gałka

#### Do wiadomości:

1. Strony wg wykazu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.