

ZESTAWIENIE STOLARKI (PROJEKT WYKONAWCZY)

skala 1:50

| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Rodzaj wyrobu | | Okno | Okno | Okno | Wyłaz dach. |
| Oznaczenie | | 01 | 02 | 03 | WD1 |
| Schemat | | | | | |
| Wym. [mm] | Zewn. wymiar otworu | 1450 | 750 | 500 | 750 |
| | | 1450 | 800 | 450 | 800 |
| Ilość [szt.] | PIWNICA | — | — | 3 | — |
| Ilość [szt.] | PARTER 1 | 3 | 1 | — | — |
| Ilość [szt.] | PARTER 2 | 4 | 3 | — | — |
| Ilość [szt.] | PIĘTRO | 4 | 4 | — | — |
| Ilość [szt.] | PODDASZE | — | — | — | 1 |
| Ilość [szt.] | RAZEM | 11 | 8 | 3 | 1 |
| Uwagi | | Nowe okna PCV | Nowe okna PCV | Nowe okna PCV | Nowy wyłaz dachowy z ciepłego aluminium dopuszcza się rozwiązanie sytemowe przeszkłone |

| STOLARKA OKIENNA | |
|---|---|
| PROFILE RAMOWE OKIEN | PROFILE Z PCV; SZEŚCIO-KOMOROWE |
| SZYBY OKIEN | KLASA SZYB: P1 |
| PAKIET SZYBOWY | PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY 4/12/4/12/4 |
| USZCZELKI | USZCZELKI Z EPDM |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA U [W/(m ² *K)] | 0,90 |
| <p>UWAGI OGÓLNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARÓW RZECZYWISTYCH W NATURZE, USTALIĆ DOKŁADNY RODZAJ STOLARKI, SPOSÓB OTMERANIA Z INWESTOREM WEDLE POTRZEB I PRZEZNACZENIA POMIESZCZENIA W KTÓRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA, WE WSZYSTKICH OKNACH NALEŻY WYKONAĆ NAWIETRZAKI HIGROSTEROWALNE KOLORYSTYKA OKIEN DO USTALENIA Z INWESTOREM, PROPONUJE SIĘ W KOLORZE BIAŁYM | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| | | "M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATÓW, tel. 607 250 262, e-mail: lgardian@wp.pl | |
| Temat: | | TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO | |
| Branża: | Architektura | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Numer rysunku: A-11 |
| Nazwa rys. | | ZESTAWIENIE STOLARKI | |
| Inwestor: | | Gmina Nowa Słupia Rynek Nr 15, 26 - 006 Nowa Słupia | Skala rysunku: 1:50 |
| Adres obiektu: | | dz. nr ewid. 1424/1, obręb: 260413_2.0010 Nowa Słupia ul. Kielecka 25, Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia | Data opracowania: Maj 2019 |
| Projektant: (Architekt./Konstr.) | | mgr inż. Witold Korus | Nr uprawnień: KL-237/94; KL-164/89 |
| Opracował: | | mgr inż. Łukasz Gardian | Nr uprawnień: - |
| | | | Podpis: |