


PG1'

OBRZEŻE BETON. (dl.100cm,szer.6cm,wys.20cm)
PODSYPKA CEM.-PIASEK 1:4 gr.3cm
ŁAWA Z BETONU B15
GRUNT ISTNIEJĄCY ZAGĘSZCZONY

PG1

KOSTKA BRUKOWA gr. 6cm
PODSYPKA – KRUSZYWO (2÷4mm) gr.3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 10cm Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/25mm
WARSTWA MROZOCHRONNA gr. 10cm – GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa
GRUNT ISTNIEJĄCY ZAGĘSZCZONY

- 1 ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- 2 ZAPRAWA KLEJĄCA
- 2' ZAPRAWA KLEJĄCA –
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
- 3 IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN
- 3' IZOLACJA TERMICZNA
STYRODUR
- 4 ZAPRAWA
ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 5 WYPRAWA ELEWACYJNA
KOLORYSTYKA WG. PROJEKTU
- 6 KOŁKI ROZPOROWE Z WKRĘTAMI
- 7 PROFIL Z BLACHY OCYNKOWANEJ
MOCOWANY DO ŚCIANY
- 8 HYDROIZOLACJA – MASA
BITUMICZNO-KAUCZUKOWA

<div>  "M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATÓW, tel. 607 250 262, e-mail: l.gardian@wp.pl </div>			
Temat:	TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO		
Branża:	Architektura	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rys.	SZCZEGÓŁ - OCIEPLENIE OKIEN W NADPROŻU		Numer rysunku: S-07
Inwestor:	Gmina Nowa Słupia Rynek Nr 15, 26 - 006 Nowa Słupia		Skala rysunku: 1:25
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 1424/1, obręb: 260413_2.0010 Nowa Słupia ul. Kielecka 25, Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia		Data opracowania: Maj 2019
Projektant: (Architekt./Konstr.)	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-237/94; KL-164/89	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: