





ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ

Rodzaj wyrobu			Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne	
Oznaczenie			D1		D1'		D2		D3		D4		D5		D6	
Schemat																
Wym. [mm]	Zewn. wymiar ościeżnicy	Sz	900		1000		1000		1100		1300		900		1000	
		Hz	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
Ilość	Wym. w świetle ościeżnicy	So	800		900		900		1000		1200		800		900	
		Ho	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
Ilość szt. na kond.	Sposób otwierania:		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
	Piwnica		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter		1	1	-	1	11	10	1	1	1	-	-	2	6	6
RAZEM:			3		1		21		2		1		2		12	
<div>- UWAGI</div> <div>- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARÓW RZECZYWISTYCH W NATURZE,</div> <div>- USTALIĆ DOKŁADNY RODZAJ DRZWI, SPOSÓB OTWIERANIA Z INWESTOREM WEDŁE POTRZEB PRZEZNACZENIA POMIESZCZENIA W KTÓRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANE</div> <div>- STOLARKA DRZWIOWA W ZALEŻNOSCI OD PRZEZNACZENIA MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ</div> <div>- DOKŁADNĄ KOLORYSTYKĘ NALEŻY USTALIĆ Z INWESTOREM</div>			Nowe drzwi gładkie pełne HDF(wypełnione płyta wiórową)ościeżnica stalowa lub drewniana malowana w kolorze drzwi zamek bebenkowy		Nowe drzwi gładkie pełne stalowe, ościeżnica stalowa, o odporności ogniowej EI30		Nowe drzwi gładkie pełne HDF(wypełnione płyta wiórową)ościeżnica stalowa lub drewniana malowana w kolorze drzwi zamek bebenkowy		Nowe drzwi gładkie pełne HDF(wypełnione płyta wiórową)ościeżnica stalowa lub drewniana malowana w kolorze drzwi zamek bebenkowy		Nowe drzwi aluminiowe profil ZIMNY(szklenie pojedyncze, szkłem bezpiecznym P–2) skrzydło drzwiowe rozwierne+ wkładka benbenkowa min.2X SAMOZAMYKACZ przeszklone		Nowe drzwi gładkie pełne HDF(wypełnione płyta wiórową)ościeżnica stalowa lub drewniana malowana w kolorze drzwi zamek łazienkowy,kratka wentylacyjna 0,022 m2 wkładka łazienkowa		Nowe drzwi gładkie pełne HDF(wypełnione płyta wiórową)ościeżnica stalowa lub drewniana malowana w kolorze drzwi zamek łazienkowy,kratka wentylacyjna 0,022 m2 wkładka łazienkowa	

Rodzaj wyrobu			Okno	Okno	Okno	WYŁAZ DACHOWY PRZESZKLONY
Oznaczenie			O1	O2	O3	O4
Schemat						
			poziom posadzki			
Wym. [mm]	Zewn. wymiar ościeżnicy	Sz	550	1100	2000	780
		Hz	1300	1300	1100	1180
Parter			1	1	1	-
RAZEM:			1	1	1	2
KOLOR			KOLOR SZARY–NATURALNY ALUMINIUM UZGODNIC Z INWESTOREM			
UWAGI			Nowe okno z otwieralnq częścią okienkiem podawczym,alumi niowe profil "zimny" szklenie pojedyncze szkłem bezpiecznym P–2 wyposażyć w mikrofon i głośnik, odporność p.poż. minimum EI15	Nowe okno z otwieralnq częścią okienkiem podawczym,alumi niowe profil "zimny" szklenie pojedyncze szkłem bezpiecznym P–2 wyposażyć w mikrofon i głośnik	Nowe okno PCV	Nowy wylaz dachowy OŚCIEŻNICA DREWNIANA SKRZYDŁO ALUMIONIOWE PRZESZKLONY OTWIERALNY ROZWIĄZANIE SYTEMOWE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
UWAGI			- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARÓW RZECZYWISTYCH W NATURZE, WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE MURU - USTALIĆ DOKŁADNY RODZAJ OKNA, SPOSÓB OTWIERANIA Z INWESTOREM WEDŁE POTRZEB I PRZEZNACZENIA POMIESZCZENIA W KTÓRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANE			

ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ DRZWIOWEJ

(PROJEKT WYKONAWCZY)

skala 1:50

- U W A G A :**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
 2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
 3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
 4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : lgardian@wp.pl			
	PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH			
Temat:	Architektura / Konstrukcja		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rysunku: A-10
Branża:	ZESTAWIENIE STOLARKI			
Nazwa rys.				
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupii Ul. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia			Skala rysunku: 1:50
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 581/2, obręb: 260413_2.0021 Rudki Chelmowa 1, Rudki, 26-006 Nowa Słupia			Data opracowania: Grudzień 2019
Projektant: (Architektura)	mgr inż. arch. Paweł Czamecki		Nr uprawnień: 171/SW00KK/2013	Podpis:
Projektant: (Konstrukcja)	mgr inż. Piotr Radek		Nr uprawnień: SWK/0007/POOK/11	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian		Nr uprawnień: -	Podpis: