

**GMINA
NOWA SŁUPIA**
woj. świętokrzyskie
NIP 657-24-64-005, REGON 291010406

Nowa Słupia, dnia 14.03.2016r.

.....
Pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Gmina Nowa Słupia zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego używanej koparko-ładowarki.

2. Przedmiot zamówienia:

1. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki:

- używana koparko-ładowarka kołowa - nie starsza niż rok produkcji 2005, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- silnik wysokoprężny min. czterocylindrowy o mocy znamionowej od 90 do 110 kW; - napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś;
- koła przednie min. 18 cali - koła tylne min 26 cali (koła tylne muszą być większe od przednich);
- opony bez widocznych uszkodzeń mechanicznych nadające się do poruszenia po drogach publicznych;
- skrzynia biegów maszyny - automatyczna lub półautomatyczna, min cztery biegi w przód, cztery w tył;
- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny;
- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 120l na minutę i ciśnieniu roboczym min. 220 bar;
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;
- błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser;
- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora;
- zbiornik na paliwo min. 100l;
- blokada tylnego mechanizmu różnicowego.

2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej;
- koparko-ładowarka musi posiadać układ amortyzacji łyżki ładowarkowej i powrót do pozycji kopania;
- łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania;
- widły do palet;
- pojemność łyżki ładowarki min. 1,0m³ , wyposażona w lemiesz ochronny;
- wysokość załadunku min. 3,0m;
- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej min. 2500 kg;
- sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwigni ręcznej;

3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:

- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;
- łyżka koparkowa (min. 1szt.) o szerokości: 400mm – 600mm i pojemności ok. 0,15m³;
- łyżka skarpowa o szerokości od 1400 mm do 1800 mm;
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);
- głębokość kopania min.4.0m;
- kopanie na poziomie gruntu - zasięg od osi obrotu ramienia 6,00m;
- szybkozłącze koparkowe mechaniczne;
- udźwig przy złożonym ramieniu min.1000kg;
- sterowanie układem koparkowym za pomocą dźwigni ręcznych;

4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

Oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej;
Gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 5 miesięcy lub do 500 motogodzin pracy;

Oferent musi dostarczyć aktualny certyfikat (CE) na oferowaną koparko-ładowarkę;

Oferent musi posiadać zakład naprawczy oddalony od Zamawiającego w odległości do 50km.

Podjęcie naprawy koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty jej rozpoczęcia, poza sytuacjami wymiany silnika, skrzyni biegów, kabiny bądź konieczność rozpolowienia maszyny.

Oferowana koparko-ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych;

Oferent przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi koparko-ładowarki.

Dostawca musi dostarczyć przedmiot umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy do siedziby zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo oględzin maszyny przed podpisaniem umowy, a w przypadku stwierdzenia, iż koparko-ładowarka niezgodna jest z opisem technicznym podanym w ofercie może odstąpić od podpisania umowy.

6. Wymagania dotyczące:

Termin płatności: 30 dni po odebraniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

7. Kryterium oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania -100

Lp.	Rodzaj kryterium	Punktacja	Sposób oceny
1.	Cena	od 0 do 40	Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty mnożony przez 40
2.	Gwarancja	od 0 do 30	Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 30
3.	Zakład naprawczy	od 0 do 30	Posiadanie warsztatu naprawczego od siedziby Zamawiającego do 50km (krótsza odległość będzie wyżej punktowana). Brak warsztatu naprawczego od siedziby Zamawiającego do 50km – 0 pkt

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji z wybranym oferentem/oferentami w sytuacji, gdy we wszystkich złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację usługi.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Gminy w Nowej Słupii; ul. Rynek 15; 26-006 Nowa Słupia; w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2016r. do godz. 15.00.

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

- w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego: Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Słupia; ul. Rynek 15; 26-006 Nowa Słupia, lub
- drogą elektroniczną: inwestycje@nowaslupia.pl lub faxem: (41)3177-221.

Uwaga:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 2) Kwestionariusz przesyłany drogą e-mail - po podpisaniu powinien być zeskanowany i dopiero w takiej formie przesłany.

Sporządził:

Zatwierdził:

...Anna Wieda Sr. Markiewicz

Podpis pracownika dokonującego analizy rynku

Kierownik
Referatu Infrastruktury
i Funduszy Strukturalnych

AK
mgr Agnieszka Kobus-Widz

Z-ca Wójta Gminy

...Włodzimierz Zaręba

Podpis Kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej